Olympus+
Ceramic Water Filter

PRODUS GRECESC
PRODUCĂTOR:
CENTER PLUS SA

INSTRUCȚIUNI DE REÎMPROSPĂTARE (REGENERARE) A RĂȘINII DIN CARTUȘELE PENTRU CALCAR ȘI NITRAȚI

Cartușul de reținere a calcarului (capac de bază albastru pentru Olympus mic și capac de bază galben pentru GIGA) și cartușul de reținere a nitraților (capac de bază roșu pentru Olympus mic și capac de bază alb pentru GIGA) necesită regenerarea rășinii după cum urmează:



FILTRU OLYMPUS NORMAL (mediu):
Pentru apă cu duritate de până la 20-22 de grade germane, regenerarea rășinilor trebuie făcută la fiecare aproximativ 350 de litri de apă.

FILTRU OLYMPUS GIGA (GIGANT):
Se aplică aceleași indicații ca la filtrul de apă normal (mediu). Regenerarea rășinilor trebuie făcută la aproximativ 350 de litri de apă, la o duritate de până la 20-22 de grade germane.

LA CARTUȘUL PENTRU NITRAȚI:
Pentru nitrați de până la 60 de grade, regenerarea rășinii trebuie făcută la aproximativ 150 de litri de apă. Pentru nitrați de peste 60 de grade, procesul de regenerare trebuie făcut la mai puțini litri de apă. Cu cât procesul se repetă mai des, cu atât mai bun va fi rezultatul reducerii nitraților la ambele noastre modele (normal & GIGA).

Pentru ca rășina fiecărui cartuș să se regenereze, astfel încât să reducă din nou sărurile de calciu – magneziu și nitrații, trebuie urmată procedura de mai jos:

1) Deșurubăm cartușul de pe aparat
2) Umplem cu apă un recipient înalt și îngust, cu capacitatea de 1-2 litri, și punem 3 linguri pline de sare de bucătărie, pe care o amestecăm bine ca să se dizolve înainte de a introduce cartușul.
3) Scufundăm cartușul cu rășină în apă, având grijă să fie acoperit 100% de apa sărată.
4) După aproximativ 30 - 45 de minute scoatem cartușul din saramură și, după ce îl clătim la exterior cu apă de la robinet, îl montăm din nou pe aparat.
5) Deschidem robinetul la maximum timp de aproximativ 1 minut, pentru a clăti și interiorul cartușului de saramură, și am terminat.

SCHIMBAREA CARTUȘULUI CU RĂȘINĂ

Durata de viață a cartușului cu rășină este de 10-12 luni (la fel ca a cartușului ceramic cu cărbune activ), așa că schimbarea lui trebuie făcută neapărat.

CENTER PLUS SA

● ACHARNES: Leof. Karamanli 87 (13679) Tel. 210.2405900 Fax.210.2405583
● ATENA: Veranzerou 40 (10432) Tel. 210.5230440 Fax.210.5233388
●http://www.olympusplus.gr ●e-mail: info@centerplus.gr